

KWF 最終承認時のレコード追加機能(V1R7→V1R8)の設定手順

【機能説明】

最終承認時に指定したアプリにレコードを追加します。

【設定概要】

アプリ名	設定概要
1. KWFフォーム定義	(1)ラベルを追加し、説明文を追加
	(2)4つのフィールドを追加 ・「レコード追加機能」(チェックボックスフィールド) ・「レコード追加先のアプリID」(数値フィールド) ・「レコード追加先の承認番号フィールドコード」(文字列(1行)フィールド) ・「レコード追加時に表示」(チェックボックスフィールド)
	(3)(1)のフィールドをサブテーブル「レコード追加リスト」に指定
	(4)システム使用欄に「_レコード追加リスト配列」(文字列(1行)フィールド)を追加
2. KWFワークフロー	(1)システム使用欄に「_レコード追加リスト配列」(文字列(1行)フィールド)を追加
	(2)「フォームID」(ルックアップ)の「他のフィールドのコピー」に「_レコード追加リスト配列」を追加

【設定詳細】

1. KWFフォーム定義アプリ

(1)ラベルを追加し、説明文を追加します。

JS_Codeの下、システム使用欄の上にラベルフィールドを追加します。

説明文は、下記を貼付けてご利用頂けます。

9. 最終承認時のレコード追加を設定します。
- ※最終承認時の操作処理(申請元レコードの更新、ワークフローレコードの更新、処理履歴の作成)と同タイミングで指定したアプリにレコード追加します。
 - ゲストスペースのアプリにはレコード追加できません。
 - レコード追加が失敗すると最終承認がキャンセルされます。先し戻しを行い、フォーム定義を見直してください。
 - ※レコード追加機能の「有効」のみがレコード追加の対象になります。
 - ※レコード追加先のアプリIDの指定は、慎重に行ってください。不備がある場合は、承認処理にてエラーが発生します。
 - ※レコード追加先の承認番号フィールドコードの指定は、慎重に行ってください。
 - フィールドコードを指定すると、承認番号がそのフィールドに登録されます。
 - なお、フィールドコードが未指定または、指定したフィールドコードが存在しない場合は、レコード追加のみが行われます。
 - ※レコード追加時に表示で「有効」を指定すると、追加したレコードを別ウィンドウで開きます。
 - なお、モバイル画面ではウィンドウを開くことができません。
 - ※レコード追加は、最大10個まで(有効)指定できます。

(2) 4つのフィールドを追加します。

(1)で追加したラベルの下に、4フィールドとも横並びで追加します。

9. 最終承認時のレコード追加を設定します。

※最終承認時の操作処理（申請元レコードの更新、ワークフローレコードの更新、処理履歴の作成）と
同タイミングで指定したアプリにレコード追加します。
ゲストスペースのアプリにはレコード追加できません。
レコード追加が失敗すると最終承認がキャンセルされます。先し戻しを行い、フォーム定義を見直してください。
※レコード追加機能の「有効」のみがレコード追加の対象になります。
※レコード追加先のアプリIDの指定は、慎重に行ってください。不備がある場合は、承認処理にてエラーが発生します。
※レコード追加先の承認番号フィールドコードの指定は、慎重に行ってください。
フィールドコードを指定すると、承認番号がそのフィールドに登録されます。
なお、フィールドコードが未指定または、指定したフィールドコードが存在しない場合は、レコード追加のみが行われます。
※レコード追加時に表示で「有効」を指定すると、追加したレコードを別ウィンドウで開きます。
なお、モバイル画面ではウィンドウを開くことができません。
※レコード追加は、最大10個まで（有効）指定できます。

① レコード追加機能	② レコード追加先のアプリID	③ レコード追加先の承認番号フィールドコード	④ レコード追加時に表示
☐ 有効			☐ 有効

システム使用権

kwfデータFC	申請状態FC	申請番号FC	承認番号FC

①チェックボックスフィールドを追加します。

フィールド名 :レコード追加機能

フィールドコード:レコード追加機能

項目と順番 :有効

を指定します。

☑ チェックボックスの設定

? ヘルプ

フィールド名 *

レコード追加機能

☐ フィールド名を表示しない

☐ 必須項目にする

項目と順番

☐ 有効

並び

☒ 横 ☐ 縦

フィールドコード *

レコード追加機能

保存 キャンセル

キャンセル 保存

②数値フィールドを追加します。

フィールド名 :レコード追加先のアプリID

フィールドコード:レコード追加先のアプリID

を指定します。

数値の設定

?

ヘルプ

フィールド名 *

レコード追加先のアプリID

☐ フィールド名を表示しない

☐ 桁区切りを表示する

☐ 必須項目にする

☐ 値の重複を禁止する

値の制限 (整数で指定)

最小 最大

初期値

小数点以下の表示桁数

単位記号

☒ 前に付ける (例: ¥100) ☐ 後ろに付ける (例: 100km)

フィールドコード *

レコード追加先のアプリID

保存

キャンセル

キャンセル

保存

③文字列(1行)フィールドを追加します。

フィールド名 :レコード追加先の承認番号フィールドコード

フィールドコード:レコード追加先の承認番号フィールドコード
を指定します。

文字列 (1行) の設定

ヘルプ

フィールド名 *

レコード追加先の承認番号フ

☐ フィールド名を表示しない

☐ 自動計算する ?

☐ 必須項目にする

☐ 値の重複を禁止する

文字数 (整数で指定)

最小 最大

初期値

フィールドコード *

レコード追加先の承認番号フ

保存

キャンセル

キャンセル

保存

④チェックボックスフィールドを追加します。

フィールド名 :レコード追加時に表示

フィールドコード:レコード追加時に表示

項目と順番 :有効

を指定します。

☑ チェックボックスの設定

? ヘルプ

フィールド名 *

レコード追加時に表示

☐ フィールド名を表示しない

☐ 必須項目にする

項目と順番

↑ ↓

☐

有効

+

並び

☒ 横 ☐ 縦

フィールドコード *

レコード追加時に表示

保存

キャンセル

キャンセル

保存

(3) 上記4つのフィールドをサブテーブルに指定します。

右のアイコンをクリックし「テーブルの設定」を指定します。

※レコード追加先の承認番号フィールドコードの指定は、慎重に行ってください。
フィールドコードを指定すると、承認番号がそのフィールドに登録されます。
なお、フィールドコードが未指定または、指定したフィールドコードが存在しない場合は、レコード追加のみが行われます。
※レコード追加時に「有効」を指定すると、追加したレコードを別ウィンドウで開きます。
なお、モバイル画面ではウィンドウを開くことができません。
※レコード追加は、最大10個まで「有効」指定できます。

レコード追加機能	レコード追加先のアプリID	レコード追加先の承認番号フィールドコード	レコード追加時に表示
☐ 有効			☐ 有効

▼

システム使用権

konデータFC	申請状態FC	申請番号FC	承認番号FC

右側の「テーブルの設定」ボタンが赤枠で囲まれています。

「この行をテーブルにする」をクリックします。

テーブルの設定

? ヘルプ ? 設定手順の詳細 便利に使うガイドブック vol.01 テーブル編

この行をテーブルにする ←ここをクリックします。

一度テーブルにすると、元に戻せません。

キャンセル 保存

フィールド名 :レコード追加リスト
フィールドコード:レコード追加リスト
テーブル名を表示しない:チェック
を指定します。

テーブルの設定

? ヘルプ ? 設定手順の詳細 便利に使うガイドブック vol.01 テーブル編

この行をテーブルにする

一度テーブルにすると、元に戻せません。

テーブル名 *

レコード追加リスト

☒ テーブル名を表示しない

フィールドコード *

レコード追加リスト

保存 キャンセル

キャンセル 保存

(4) 文字列(1行)フィールドを追加します。

システム使用欄の一番下に追加します。

The screenshot shows a configuration window with a left sidebar containing various field types like 'スペース' (Space), 'グループ' (Group), 'レコード番号' (Record Number), '作成日時' (Creation Date/Time), and '更新日時' (Update Date/Time). The main area on the right is titled 'システム使用欄' (System Usage Section) and contains several input fields. The field '_レコード追加リスト配列' (Record Addition List Array) is highlighted with a red rectangle, indicating it is the field being added to the bottom of the section.

フィールド名 : _レコード追加リスト配列

フィールドコード: _レコード追加リスト配列

を指定します。

The screenshot shows a dialog box titled '文字列 (1行) の設定' (Text (1 Line) Settings). It contains the following fields and options:

- フィールド名 *** (Field Name *): _レコード追加リスト配列 (highlighted with a red rectangle)
- ☐ フィールド名を表示しない (Do not display field name)
- ☐ 自動計算する (Automatic calculation) (with a help icon)
- ☐ 必須項目にする (Make required)
- ☐ 値の重複を禁止する (Prohibit duplicate values)
- 文字数 (整数で指定)** (Character count (specify integer)):
 - 最小 (Minimum): []
 - 最大 (Maximum): []
- 初期値** (Initial value): []
- フィールドコード *** (Field code *): _レコード追加リスト配列 (highlighted with a red rectangle)

At the bottom, there are two buttons: '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel). The '保存' button is highlighted with a blue background.

(1)から(4)の設定を行うと、下記の通りになります。

9. 最終承認時のレコード追加を設定します。			
※最終承認時の操作処理（申請元レコードの更新、ワークフローレコードの更新、処理履歴の作成）と同タイミングで指定したアプリにレコード追加します。			
ゲストスペースのアプリにはレコード追加できません。			
レコード追加が失敗すると最終承認がキャンセルされます。先し戻しを行い、フォーム定義を見直してください。			
※レコード追加機能の「有効」のみがレコード追加の対象になります。			
※レコード追加先のアプリIDの指定は、慎重に行ってください。不備がある場合は、承認処理にてエラーが発生します。			
※レコード追加先の承認番号フィールドコードの指定は、慎重に行ってください。			
フィールドコードを指定すると、承認番号がそのフィールドに登録されます。			
なお、フィールドコードが未指定または、指定したフィールドコードが存在しない場合は、レコード追加のみが行われます。			
※レコード追加時に表示で「有効」を指定すると、追加したレコードを別ウィンドウで開きます。			
なお、モバイル画面ではウィンドウを開くことができません。			
※レコード追加は、最大10個まで（有効）指定できます。			
レコード追加機能	レコード追加先のアプリID	レコード追加先の承認番号フィールドコード	レコード追加時に表示
☐ 有効			☐ 有効

_JS実行タイミング配列
_レコード追加リスト配列

KWFフォーム定義アプリは以上になります。

続いて、KWFワークフローアプリの設定になります。

2. KWFワークフローアプリ

(1)文字列(1行)フィールドを追加します。

システム使用欄の一番下(_JS_Codeの下)に追加します。

The screenshot shows the KWF workflow application interface. On the left, there is a sidebar with various icons and labels: '検索レコード一覧', 'スペース', 'グループ', 'レコード番号', '作成日時', '更新日時', 'ルックアップ', '登録', 'テーブル', '作成者', and '更新者'. The main area on the right is titled '_JS_Code' and contains a large empty text box. Below this text box, there is a red-bordered box containing the label '_レコード追加リスト配列' and an empty text input field.

フィールド名 :_レコード追加リスト配列

フィールドコード:_レコード追加リスト配列

を指定します。

The screenshot shows the '文字列 (1行) の設定' (Text (1 line) Settings) dialog box. The dialog has a title bar with a close button. Below the title bar is a 'ヘルプ' (Help) link. The main content area is divided into sections. The first section is 'フィールド名 *' (Field Name *), which contains a text input field with the value '_レコード追加リスト配列'. Below this are four checkboxes: 'フィールド名を表示しない' (Do not display field name), '自動計算する' (Calculate automatically), '必須項目にする' (Make required), and '値の重複を禁止する' (Prohibit duplicate values). The second section is '文字数 (整数で指定)' (Character count (specify integer)), which contains two input fields for '最小' (Minimum) and '最大' (Maximum). The third section is '初期値' (Initial value), which contains a text input field. The fourth section is 'フィールドコード *' (Field Code *), which contains a text input field with the value '_レコード追加リスト配列'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel). Below the dialog, there are two more buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save).

(2)「フォームID」のルックアップの設定に追加します。

システム仕様欄の「フォームID」の設定を開きます。

The screenshot shows a form with several fields. The field labeled 'フォームID' is highlighted with a red box. To its right is a gear icon representing settings. A context menu is open over the settings icon, showing three options: '設定' (Settings), '複製' (Copy), and '削除' (Delete). Other fields visible include '_steps' (ステップ行数), '_申請状態Fcode', '_コメン...', and '_承認時表示' with radio buttons for '不要' and '必須'.

「ほかのフィールドのコピー」に「_レコード追加リスト配列」を追加します。

The screenshot shows the 'ルックアップの設定' (Look-up Settings) dialog box. It has a title bar with a close button. Below the title bar are links for 'ヘルプ', '設定手順の詳細', and '便利に使うガイドブック vol.04 ルックアップ編'. The main area is divided into sections: 'フィールド名' (Field Name) with a text input 'フォームID' and checkboxes for 'フィールド名を表示しない' and '必須項目にする'; '関連付けるアプリ' (Associate App) with 'KWFフォーム定義'; 'コピー元のフィールド' (Copy Source Field) with 'フォームID'; a red warning box stating 'フォームの保存後は、上記2つの設定は変更できません。'; and 'ほかのフィールドのコピー' (Copy Other Fields) with two dropdown menus. The first dropdown is '申請元アプリID' and the second is '[KWFフォーム定義]アプリID'. Below these, another set of dropdowns shows '_StepNoCode' and '[KWFフォーム定義]StepNo...'. A red box highlights the third dropdown, '_レコード追加リスト配列', and the fourth dropdown, '[KWFフォーム定義]_レコ...'. A list of options is shown on the right, with '[KWFフォーム定義]_レコード追加リスト配列' selected and marked with a checkmark. Other options include '[KWFフォーム定義]_閲覧先から除外する配列', '[KWFフォーム定義]経路条件FC', '[KWFフォーム定義]StepNoFC', '[KWFフォーム定義]申請元レコードへのコメント投稿', '[KWFフォーム定義]適用条件の有効化', '[KWFフォーム定義]JS実行', '[KWFフォーム定義]閲覧通知', '[KWFフォーム定義]承認時表示', '[KWFフォーム定義]フォームID', '[KWFフォーム定義]更新者', '[KWFフォーム定義]作成者', '[KWFフォーム定義]更新日時', and '[KWFフォーム定義]作成日時'. At the bottom left is a 'キャンセル' (Cancel) button.

設定は以上です。